

CATALOGO PUBLICO DE FLOTA

Grupo Trans Plus | Version PDF descargable

Este documento condensa el mismo inventario publicado en el catalogo web y lo ordena para revision comercial, licitaciones y conversaciones tecnicas. La web conserva una lectura limpia por capacidad; el PDF concentra el detalle cuando el cliente si necesita bajar al nivel de familia, marca, modelo, ano y cantidad.

Fecha de exportacion: 2026-06-17. Fuente: catalogo-data.js. Disponibilidad final sujeta a pais, proyecto, movilizacion y plan de mantenimiento.

235

Unidades publicadas

11

Familias operativas

54

Grupos tecnicos

PDF

Documento comercial

Resumen por familia

Esta vista permite identificar rapido donde esta la capacidad principal de la flota antes de entrar al inventario detallado por bloque.

Familia	Unidades	Grupos	Enfoque
Excavadoras	43	6	Flota de excavadoras hidraulicas sobre orugas de diversas capacidades para excavacion, carga y trabajo en tajo abierto.
Camiones Articulados	13	2	Camiones articulados de clase minera para acarreo de material en terrenos difi2ciles.
Cargadores Frontales	12	4	Cargadores frontales de ruedas para carga de material, produccion y trabajo en canteras.
Tractores S/Orugas	24	4	Tractores sobre orugas para empuje, conformacion de terrenos y trabajo en tajo abierto.
Motoniveladoras	3	2	Motoniveladoras para conformacion de carreteras, nivelacion y acabado de superficies.
Compactadoras	11	2	Compactadoras vibratorias de tambor liso para terraceria y presas de jales.
Camiones Volquete	60	2	Camiones volquete rigidos para transporte de material de construccion y produccion minera.
Cisternas de Agua	6	3	Camiones cisterna para supresion de polvo, riego de carreteras y abastecimiento de agua en obra.
Equipo Auxiliar	21	13	Equipo auxiliar para soporte operativo: compresores, torres de luz, martillos hidraulicos, soldadoras y generadores.

Familia	Unidades	Grupos	Enfoque
Transporte Pesado	25	6	Cabezales, camas bajas, camiones grua y tractomulas para logistica pesada.
Trituracion	17	10	Plantas de trituracion, cribado y lavado de material para produccion de agregados.

FAMILIA OPERATIVA



Hydraulic Excavators

Excavadoras

Flota de excavadoras hidraulicas sobre orugas de diversas capacidades para excavacion, carga y trabajo en tajo abierto.

Lectura recomendada: use esta familia para validar capacidad, rango operativo y cantidad disponible antes de entrar a disponibilidad final por proyecto.

43

Unidades

6

Grupos técnicos

Detalle publicado por grupo tecnico. Esta tabla no reemplaza confirmacion operativa ni asignacion final de unidades.

Equipo	Marca / modelo	Ano	Cant.	Datos clave
Excavadora Doosan DX360LC-7M Excavadora de produccion para movimiento de tierra pesado, mineria y carga continua, basada en la ficha tecnica oficial DX360LC-7M.	Doosan DX360LC-7M	Serie 7M	x14	Clase: 38 Ton Peso Operativo: 37.7 ton Potencia Motor: 209 kW @ 1,900 rpm
Excavadora Caterpillar 336 Next Gen Excavadora de alta capacidad para excavacion profunda, carga de material y produccion exigente, basada en la ficha tecnica oficial Cat 336 Next Gen.	Caterpillar 336 Next Gen	Next Gen	x8	Clase: 37 Ton Peso Operativo: 36,800 kg Potencia Motor: 300 HP (223.5 kW)
Excavadora Doosan DX225LC Excavadora versatil para excavacion general, zanjeo y apoyo de obra, basada en la ficha tecnica oficial DX225LC-7.	Doosan DX225LC-7	Serie 7	x9	Clase: 23 Ton Peso Operativo: 23.3 ton Potencia Motor: 119 kW @ 1,800 rpm
Excavadora Caterpillar 320 Next Gen Excavadora mediana para zanjeo, servicios y carga diaria, basada en la ficha tecnica oficial Cat 320 Next Gen.	Caterpillar 320 Next Gen	Next Gen	x4	Clase: 23 Ton Peso Operativo: 22,600 kg Potencia Motor: 172 HP (128.5 kW)
Excavadora Caterpillar 352 Next Gen Excavadora de gran produccion para aplicaciones pesadas y ciclos intensivos, basada en la ficha tecnica oficial Cat 352 Next Gen.	Caterpillar 352 Next Gen	Next Gen	x3	Clase: 49 Ton Peso Operativo: 48,900 kg Potencia Motor: 443 HP (330 kW)
Excavadora Doosan DX530LC Excavadora de gran capacidad para produccion alta y excavacion severa, basada en la ficha tecnica oficial DX530LC-7M.	Doosan DX530LC-7M	Serie 7M	x5	Clase: 54 Ton Peso Operativo: 53.5 ton Potencia Motor: 289 kW @ 1,800 rpm

FAMILIA OPERATIVA



Articulated Dump Trucks

Camiones Articulados

Camiones articulados de clase minera para acarreo de material en terrenos difíciles.

Lectura recomendada: use esta familia para validar capacidad, rango operativo y cantidad disponible antes de entrar a disponibilidad final por proyecto.

13

Unidades

2

Grupos
tecnicos

Detalle publicado por grupo tecnico. Esta tabla no reemplaza confirmacion operativa ni asignacion final de unidades.

Equipo	Marca / modelo	Año	Cant.	Datos clave
Camion Articulado Komatsu HM400-3MO Camion articulado de 40 ton con sistema de traccion total y caja de descarga de alta resistencia.	Komatsu HM400-3MO	2014-2024	x9	Clase: 40 Ton Capacidad: 40,000 kg Potencia Motor: 460 HP
Camion Articulado CAT 740B Camion articulado CAT con transmision automatica y sistema de frenos de disco.	Caterpillar 740B	2012-2014	x4	Clase: 40 Ton Capacidad: 39,000 kg Potencia Motor: 464 HP

FAMILIA OPERATIVA



Wheel Loaders

Cargadores Frontales

Cargadores frontales de ruedas para carga de material, produccion y trabajo en canteras.

Lectura recomendada: use esta familia para validar capacidad, rango operativo y cantidad disponible antes de entrar a disponibilidad final por proyecto.

12

Unidades

4

Grupos
tecnicos

Detalle publicado por grupo tecnico. Esta tabla no reemplaza confirmacion operativa ni asignacion final de unidades.

Equipo	Marca / modelo	Ano	Cant.	Datos clave
Cargador Frontal Caterpillar 966 Cargador frontal Caterpillar de alta capacidad para produccion, carga de camiones y trabajo continuo en cantera.	Caterpillar 966	2014-2024	x3	Clase: XL Peso Operativo: 23,500 kg Potencia Motor: 321 HP
Cargador Frontal Komatsu WA380-6 Cargador frontal versatil para carga de camiones y trabajo general.	Komatsu WA380-6	2014	x2	Clase: L Peso Operativo: 18,200 kg Potencia Motor: 202 HP
Cargador Frontal Caterpillar 950 Cargador frontal Caterpillar versatil para carga general, alimentacion de planta y trabajo de construccion.	Caterpillar 950	2014-2024	x3	Clase: M Peso Operativo: 19,000 kg Potencia Motor: 258 HP
Cargador Frontal Doosan DL420A Cargador frontal Doosan de alta potencia para produccion continua.	Doosan DL420A	2019-2022	x4	Clase: XL Peso Operativo: 20,800 kg Potencia Motor: 320 HP

FAMILIA OPERATIVA



Crawler Tractors / Dozers

Tractores S/Orugas

Tractores sobre orugas para empuje, conformacion de terrenos y trabajo en tajo abierto.

Lectura recomendada: use esta familia para validar capacidad, rango operativo y cantidad disponible antes de entrar a disponibilidad final por proyecto.

24

Unidades

4

Grupos
tecnicos

Detalle publicado por grupo tecnico. Esta tabla no reemplaza confirmacion operativa ni asignacion final de unidades.

Equipo	Marca / modelo	Ano	Cant.	Datos clave
Tractor Komatsu D155AX-6 Tractor sobre orugas de clase 40 ton para empuje pesado y conformacion.	Komatsu D155AX-6	2009-2022	x14	Clase: 40 Ton Peso Operativo: 39,600 kg Potencia Motor: 354 HP
Tractor Komatsu D65EX-16 Tractor mediano para empuje, nivelacion y trabajo de acabado.	Komatsu D65EX-16	2014-2022	x5	Clase: 20 Ton Peso Operativo: 20,900 kg Potencia Motor: 213 HP
Tractor Caterpillar D8 Tractor Caterpillar D8 para empuje pesado, apertura y conformacion de terrenos exigentes.	Caterpillar D8	2014-2022	x2	Clase: 40 Ton Peso Operativo: 39,500 kg Potencia Motor: 354 HP
Tractor Caterpillar D6 Tractor Caterpillar D6 para empuje general, nivelacion y soporte de produccion.	Caterpillar D6	2014-2022	x2	Clase: 22 Ton Peso Operativo: 22,000 kg Potencia Motor: 215 HP

FAMILIA OPERATIVA



Motor Graders

Motoniveladoras

Motoniveladoras para conformacion de carreteras, nivelacion y acabado de superficies.

Lectura recomendada: use esta familia para validar capacidad, rango operativo y cantidad disponible antes de entrar a disponibilidad final por proyecto.

3

Unidades

2

Grupos
tecnicos

Detalle publicado por grupo tecnico. Esta tabla no reemplaza confirmacion operativa ni asignacion final de unidades.

Equipo	Marca / modelo	Ano	Cant.	Datos clave
Motoniveladora Komatsu GD655 Motoniveladora Komatsu GD655 para conformacion, afinado y mantenimiento de caminos.	Komatsu GD655	2014-2022	x2	Clase: 17 Ton Peso Operativo: 17,200 kg Potencia Motor: 218 HP
Motoniveladora Caterpillar 14M Motoniveladora Caterpillar 14M para nivelacion pesada, carreteras y produccion continua.	Caterpillar 14M	2011-2022	x1	Clase: 25 Ton Peso Operativo: 24,700 kg Potencia Motor: 273 HP

FAMILIA OPERATIVA



Compactors

Compactadoras

Compactadoras vibratorias de tambor liso para terraceria y presas de jales.

Lectura recomendada: use esta familia para validar capacidad, rango operativo y cantidad disponible antes de entrar a disponibilidad final por proyecto.

11

Unidades

2

Grupos
tecnicos

Detalle publicado por grupo tecnico. Esta tabla no reemplaza confirmacion operativa ni asignacion final de unidades.

Equipo	Marca / modelo	Ano	Cant.	Datos clave
Compactadora Hamm 3411 Compactadora Hamm de ultima generacion para trabajo en presas.	Hamm 3411	2020	x2	Clase: 12 Ton Peso Operativo: 12,500 kg Ancho Tambor: 2.1 m
Compactadora Hamm HC200 Compactadora Hamm HC200 para compactacion pesada de terracerias, plataformas y presas.	Hamm HC200	2014-2022	x9	Clase: 20 Ton Peso Operativo: 19,900 kg Ancho Tambor: 2.1 m

FAMILIA OPERATIVA



Dump Trucks

Camiones Volquete

Camiones volquete rigidos para transporte de material de construccion y produccion minera.

Lectura recomendada: use esta familia para validar capacidad, rango operativo y cantidad disponible antes de entrar a disponibilidad final por proyecto.

60

Unidades

2

Grupos
tecnicos

Detalle publicado por grupo tecnico. Esta tabla no reemplaza confirmacion operativa ni asignacion final de unidades.

Equipo	Marca / modelo	Ano	Cant.	Datos clave
Camion Volquete Mack GR84BX Camion volquete Mack GR84BX para acarreo pesado de material y trabajo continuo en obra.	Mack GR84BX	2015-2022	x36	Clase: Heavy Duty Capacidad: 25,000 kg Potencia Motor: 445 HP
Camion Volquete International 7600 Camion volquete International para transporte de material en construccion.	International 7600 SBA 6x4	2018-2024	x24	Clase: Heavy Duty Capacidad: 25,000 kg Potencia Motor: 350 HP

FAMILIA OPERATIVA



Water Trucks

Cisternas de Agua

Camiones cisterna para supresion de polvo, riego de carreteras y abastecimiento de agua en obra.

Lectura recomendada: use esta familia para validar capacidad, rango operativo y cantidad disponible antes de entrar a disponibilidad final por proyecto.

6

Unidades

3

Grupos
tecnicos

Detalle publicado por grupo tecnico. Esta tabla no reemplaza confirmacion operativa ni asignacion final de unidades.

Equipo	Marca / modelo	Año	Cant.	Datos clave
Camion Cisterna International 4400 Camion cisterna para supresion de polvo y riego de carreteras.	International 4400	2014	x1	Clase: Medium Duty Capacidad Tanque: 15,000 L Configuracion: 6x4
Camion Cisterna International 7400 Camion cisterna de gran capacidad para supresion de polvo en mineria.	International 7400 SBA 6x4	2011-2013	x3	Clase: Heavy Duty Capacidad Tanque: 18,000 L Configuracion: 6x4
Camion Cisterna Mack GU813E Camion cisterna Mack de alta capacidad para trabajo minero.	Mack GU813E	2015	x2	Clase: Heavy Duty Capacidad Tanque: 20,000 L Configuracion: 6x4

FAMILIA OPERATIVA



Support Equipment

Equipo Auxiliar

Equipo auxiliar para soporte operativo: compresores, torres de luz, martillos hidraulicos, soldadoras y generadores.

Lectura recomendada: use esta familia para validar capacidad, rango operativo y cantidad disponible antes de entrar a disponibilidad final por proyecto.

21

Unidades

13

Grupos
tecnicos

Detalle publicado por grupo tecnico. Esta tabla no reemplaza confirmacion operativa ni asignacion final de unidades.

Equipo	Marca / modelo	Ano	Cant.	Datos clave
Compresor Atlas Copco XAS 275 Compresor portatil de aire para herramientas neumaticas y limpieza.	Atlas Copco XAS 275 KD	-	x1	Capacidad: 275 cfm Tipo: Portatil Presion: 100 psi
Compresor Ingersoll Rand Estacionario Compresor estacionario de alta capacidad para planta de trituracion.	Ingersoll Rand -	-	x1	Capacidad: 500 cfm Tipo: Estacionario Presion: 125 psi
Torre de Luz Doosan Torre de luz portatil para iluminacion de frentes de trabajo nocturnos.	Doosan LSC/LSO	2012-2016	x5	Potencia Luminica: 4,000 W Altura Mastil: 9 m Area Iluminacion: 2,500 m2
Martillo Hidraulico CAT H120ES Martillo hidraulico para demolicion y trituracion de roca.	Caterpillar H120ES	2014	x1	Peso: 1,200 kg Energia Impacto: 3,000 J Caudal Hidraulico: 120-180 L/min
Martillo Hidraulico Soosan Martillos hidraulicos Soosan para trabajo de demolicion y perforacion.	Soosan SB121 / SB70	2017	x2	Peso: 1,000 - 1,500 kg Energia Impacto: 2,500 - 4,000 J Caudal Hidraulico: 100-200 L/min
Martillo Hidraulico Montalbert Martillo hidraulico Montalbert para demolicion de roca y concreto.	Montalbert V1200	2015	x1	Peso: 1,200 kg Energia Impacto: 3,200 J Caudal Hidraulico: 120-180 L/min
Motosoldadora Miller Motosoldadora portatil para soldadura en campo.	Miller 400CX	2011-2012	x2	Tipo: Portatil Corriente Salida: 400 A Voltaje: 220/380V
Motosoldadora Multiquip Motosoldadora Multiquip para trabajo de soldadura en obra.	Multiquip DLW-400 ESA	2013	x1	Tipo: Portatil Corriente Salida: 400 A Voltaje: 220/380V
Planta Electrica AKSA Planta electrica de 750 kVA para suministro de energia en obra.	AKSA AD750-6	2019	x1	Potencia: 750 kVA Tipo: Estacionario Voltaje: 480V Trifasico
Motogenerador Olympian Motogenerador portatil de 110 kVA para energia de emergencia.	Olympian GEP110	2011	x1	Potencia: 110 kVA Tipo: Portatil Voltaje: 220/380V
Contenedores Contenedores para oficina y bodega en obra.	S/M -	-	x2	Capacidad: 20 pies Tipo: Oficina/Bodega Material: Acero

Equipo	Marca / modelo	Año	Cant.	Datos clave
Telehandler CAT TL943C Telehandler CAT para elevacion de carga en obra.	Caterpillar TL943C	2014	x1	Capacidad Elevacion: 4,000 kg Altura Maxima: 13.1 m Alcance Maximo: 9.1 m
Telehandler CAT TL642C Telehandler CAT para manejo de material en obra.	Caterpillar TL642C	2013	x1	Capacidad Elevacion: 2,700 kg Altura Maxima: 12.5 m Alcance Maximo: 8.5 m

FAMILIA OPERATIVA



Heavy Transport

Transporte Pesado

Cabezales, camas bajas, camiones grua y tractomulas para logistica pesada.

Lectura recomendada: use esta familia para validar capacidad, rango operativo y cantidad disponible antes de entrar a disponibilidad final por proyecto.

25

Unidades

6

Grupos
tecnicos

Detalle publicado por grupo tecnico. Esta tabla no reemplaza confirmacion operativa ni asignacion final de unidades.

Equipo	Marca / modelo	Ano	Cant.	Datos clave
Cabezal Freightliner CL120 Cabezal Freightliner para transporte de carga pesada.	Freightliner CL120	2012	x1	Potencia Motor: 450 HP Configuracion: 6x4 Tipo: Highway
Cabezal Kenworth T800 Cabezal Kenworth para transporte pesado de equipo.	Kenworth T800 6x4	2014	x1	Potencia Motor: 500 HP Configuracion: 6x4 Tipo: Heavy Haul
Tractomula VW Constellation Tractomula VW de ultima generacion para logistica pesada.	Volkswagen Constellation 31.390	2023	x1	Potencia Motor: 390 HP Configuracion: 6x4 Tipo: Heavy Haul
Cama Baja KAUFMAN DT55 Cama baja para transporte de equipo pesado.	KAUFMAN DT55	2020	x1	Capacidad Carga: 55,000 kg Tipo: Drop Deck Longitud Plataforma: 16 m
Cama Baja Trail King TKT 24 Cama baja Trail King para transporte de maquinaria.	Trail King TKT 24	2008	x1	Capacidad Carga: 40,000 kg Tipo: Step Deck Longitud Plataforma: 18 m
Camion Grua International/Palfinger Camion grua para montaje y manejo de cargas pesadas.	International/Palfinger 7400 SBA 6x4 / PK32080-C	2014	x2	Capacidad Carga: 8,000 kg Configuracion: 6x4 Capacidad Grua: 32,000 kg-m

FAMILIA OPERATIVA



Crushing & Screening

Trituracion

Plantas de trituracion, cribado y lavado de material para produccion de agregados.

Lectura recomendada: use esta familia para validar capacidad, rango operativo y cantidad disponible antes de entrar a disponibilidad final por proyecto.

17

Unidades

10

Grupos
tecnicos

Detalle publicado por grupo tecnico. Esta tabla no reemplaza confirmacion operativa ni asignacion final de unidades.

Equipo	Marca / modelo	Año	Cant.	Datos clave
Triturador de Cono Sandvik QH440 Triturador de cono Sandvik para produccion de agregados de alta calidad.	Sandvik QH440	-	x1	Produccion: 350 tph Apertura Alimentacion: 215 mm Peso: 43,000 kg
Triturador de Cono Powerscreen Maxtrak 1300 Triturador de cono Powerscreen para produccion de base y sub-base.	Powerscreen Maxtrak 1300	2014	x1	Produccion: 380 tph Apertura Alimentacion: 220 mm Peso: 45,000 kg
Triturador de Mandibula Powerscreen PT400 Triturador de mandibula Powerscreen para trituracion primaria.	Powerscreen PT400	2013	x1	Produccion: 400 tph Apertura Alimentacion: 1,100 x 700 mm Peso: 48,000 kg
Triturador Primario Powerscreen P400 Triturador primario Powerscreen para alta produccion de agregados.	Powerscreen P400	-	x1	Produccion: 450 tph Apertura Alimentacion: 1,200 x 750 mm Peso: 52,000 kg
Criba Vibratoria Powerscreen Chieftain 2100X Criba vibratoria Powerscreen para clasificacion de agregados.	Powerscreen Chieftain 2100X	2013	x1	Produccion: 500 tph Superficie Criba: 12.1 m2 Peso: 28,000 kg
Criba Vibratoria Sandvik QA451 Criba vibratoria Sandvik de doble plataforma para clasificacion.	Sandvik QA451	-	x1	Produccion: 450 tph Superficie Criba: 14.0 m2 Peso: 32,000 kg
Criba Vibratoria Metso V14 Criba vibratoria Metso para clasificacion de material.	Metso V14	2012	x1	Produccion: 350 tph Superficie Criba: 10.5 m2 Peso: 25,000 kg
Lavador de Arena Trio 36x25 Lavador de arena tipo tornillo doble para limpieza de agregados finos.	Trio 36x25	2012	x1	Capacidad: 150 tph Tipo: Tornillo Doble Peso: 12,000 kg
Bandas Transportadoras Bandas transportadoras para alimentacion y descarga de material.	S/M Estacionaria	-	x4	Capacidad: 400 tph Tipo: Estacionaria Longitud: Variable
Tolva de Alimentacion Tolva de alimentacion para recepcion de material en planta.	S/M -	-	x1	Capacidad: 20 m3 Tipo: Estacionaria Material: Acero